

MA
221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2744

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目 2025 年年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别 固体废物

河南省政院检测有限公司



声 明

- 一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测报告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025年11月4日
检测类别	固体废物	分析日期	2025年11月4日-11日
委托编号	ZYTHJ20252744	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰暂存间	水分、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、铬、六价铬、硒	1次/天, 检测1天

三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效;
- 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准, 并在有效期内;
- 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗;
- 所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求;
- 所使用的关键试剂、耗材均经过验收, 符合相关标准要求;
- 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	仪器设备名称、型号及编号	检出限
固体废物	水分	固体废物 水分和干物质含量的测定重量法 HJ 1222-2021	JY/YP 系列电子天平 YP5002 HNZYT/SB-HJ-101	--
	汞	固体废物汞、砷、硒、铍、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光光度计 AFS-8520 HNZYT/SB-HJ-341	0.02 μ g/L
	硒			0.10 μ g/L
	砷			0.10 μ g/L
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYT/SB-HJ-082	0.004mg/L
	铜	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC 6100 HNZYT/SB-HJ-546	0.01mg/L
	锌			0.01mg/L
	铅			0.03mg/L
	铍			0.004mg/L
	镍			0.02mg/L
	镉			0.01mg/L
钡	0.06mg/L			
铬	0.02mg/L			

检测 报 告

五、检测结果

(1) 固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
飞灰暂存间	GF2527440101	黑色、固态、有刺激性气味

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
飞灰暂存间	水分	17	/	%
	汞	ND	0.05	mg/L
	砷	4.68×10^{-2}	0.3	mg/L
	硒	3.53×10^{-3}	0.1	mg/L
	六价铬	ND	1.5	mg/L
	铜	1.07	40	mg/L
	锌	21.7	100	mg/L
	铅	0.21	0.25	mg/L
	镉	0.03	0.15	mg/L
	铍	ND	0.02	mg/L
	钡	0.33	25	mg/L
	镍	0.13	0.5	mg/L
	铬	0.45	4.5	mg/L

备注

- “ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；
- 执行标准限值为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3，该执行标准由客户提供；
- 只对当时采集的样品负责。

检测人员: 孙建、赵泽宾、李露、史娱菲、侯新月

编 制:
签 发:张露娟
郭凯审 核:
签发日期:霍蕊蕊
2025.12.5

——报告结束——

